







ÖZGÜR&ULAŞ
KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.



Askı ve Destek Sistemleri

U Profil Tavan Montaj Elemanı STS-U1



 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
 Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS U1	40	110	0,320	0,295




Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

U Profil Çiftli Tavan Montaj Elemanı STS-U1-D



 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
 Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS U1-D	40	110	0,577	0,608


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

U Profil Tavan Montaj Elemanı STS-U2



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized



Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS U2-20	45	200	0,430	0,455
STS U2-30	45	300	0,575	0,610
STS U2-40	45	400	0,721	0,763
STS U2-50	45	500	0,866	0,916
STS U2-60	45	600	1,011	1,070
STS U2-70	45	700	1,156	1,223
STS U2-80	45	800	1,302	1,376
STS U2-90	45	900	1,447	1,529
STS U2-100	45	1000	1,592	1,682
STS U2-150	45	1500	2,318	2,449
STS U2-200	45	2000	3,045	3,200
STS U2-250	45	2500	3,771	3,962





Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

U Profil Tavan Montaj Elemanı STS-S1



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized



Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS S1	48	120	0,334	0,351




Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

U Profil Konsolu STS-USK



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized



Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-USK05	110	1,5	0,101	0,107
STS-USK10	140	1,5	0,158	0,167
STS-USK15	190	1,5	0,216	0,229
STS-USK20	240	1,5	0,273	0,289
STS-USK25	290	1,5	0,331	0,351
STS-USK30	340	2,0	0,511	0,542
STS-USK40	440	2,0	0,724	0,767
STS-USK50	540	2,0	0,884	0,937
STS-USK60	640	2,0	1,043	1,106



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

UK Profil Tavan Montaj Elemanı STS-K1



 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
 Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	 Kg ad/pce.	 Kg ad/pce.
STS-K1	36	120	0,229	0,244


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

UK Profil Ayarlı Tavan Montaj Elemanı STS-UKAT



 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
 Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	 Kg ad/pce.	 Kg ad/pce.
STS UKAT	80	100	0,305	0,315





Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

UK Profil Tavan Montaj Elemanı STS-K2



 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

 Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	 Kg ad/pce.	 Kg ad/pce.
STS-K2-40	45	400	0,491	0,513
STS-K2-50	45	500	0,578	0,603
STS-K2-60	45	600	0,664	0,692
STS-K2-70	45	700	0,751	0,782
STS-K2-80	45	800	0,831	0,872
STS-K2-90	45	900	0,924	0,961
STS-K2-100	45	1000	1,011	1,051
STS-K2-120	45	1200	1,098	1,230
STS-K2-130	45	1300	1,184	1,320
STS-K2-140	45	1400	1,271	1,411

Yüzey Koruma






Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting



UK Profil Kanal Askı Taşıyıcı STS-KK



 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

 Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	L mm	W mm	 Kg ad/pce.	 Kg ad/pce.
STS-KK05	55	120	0,157	0,162
STS-KK10	105	120	0,206	0,186
STS-KK15	155	120	0,209	0,209
STS-KK20	205	120	0,251	0,232




Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

UK Profil Kanal Askı Taşıyıcı STS-KKA



 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

 Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS KKA10-4	94	40	0,270	0,277
STS KKA15-4	144	40	0,301	0,307
STS KKA20-4	194	40	0,332	0,339
STS KKA25-4	244	40	0,364	0,374
STS KKA30-4	294	40	0,502	0,511
STS KKA10-6	94	60	0,294	0,301
STS KKA15-6	144	60	0,324	0,331
STS KKA20-6	194	60	0,354	0,361
STS KKA25-6	244	60	0,390	0,398
STS KKA30-6	294	60	0,538	0,548
STS KKA10-10	94	100	0,342	0,349
STS KKA15-10	144	100	0,372	0,380
STS KKA20-10	194	100	0,402	0,410
STS KKA25-10	244	100	0,432	0,440
STS KKA30-10	294	100	0,610	0,621

Yüzey Koruma




Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting



Duvar Konsolu STS-DK



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized



Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-DK05	60	1,5	0,191	0,203
STS-DK10	110	1,5	0,239	0,253
STS-DK15	160	1,5	0,299	0,317
STS-DK20	210	1,5	0,360	0,381
STS-DK05	60	2,0	0,255	0,270
STS-DK10	110	2,0	0,318	0,377
STS-DK15	160	2,0	0,332	0,344
STS-DK20	210	2,0	0,480	0,508
STS-DK25	260	2,0	0,560	0,594
STS-DK30	310	2,0	0,641	0,679
STS-DK40	410	2,0	0,802	0,850
STS-DK50	510	2,0	0,963	1,021
STS-DK60	610	2,0	1,125	1,192
STS-DK30	310	3,0	0,962	1,020
STS-DK40	410	3,0	1,203	1,276
STS-DK50	510	3,0	1,445	1,531
STS-DK60	610	3,0	1,688	1,789


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

OMEGA Konsol STS-OK





Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized



Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-OK10-3	100	30	0,155	0,146
STS-OK15-3	150	30	0,178	0,189
STS-OK20-3	200	30	0,209	0,222
STS-OK25-3	250	30	0,241	0,256
STS-OK30-3	300	30	0,272	0,288
STS-OK10-4	100	40	0,159	0,170
STS-OK15-4	150	40	0,190	0,201
STS-OK20-4	200	40	0,223	0,235
STS-OK25-4	250	40	0,253	0,268
STS-OK30-4	300	40	0,284	0,301
STS-OK10-5	100	50	0,172	0,183
STS-OK15-5	150	50	0,203	0,215
STS-OK20-5	200	50	0,211	0,225
STS-OK25-5	250	50	0,266	0,282
STS-OK30-5	300	50	0,297	0,314
STS-OK10-6	100	60	0,184	0,195
STS-OK15-6	150	60	0,216	0,229
STS-OK20-6	200	60	0,266	0,282
STS-OK25-6	250	60	0,278	0,295
STS-OK30-6	300	60	0,309	0,328

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya




Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

Z Konsollar STS-ZK



• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm



 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

 Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	Kg ad/pc.	Kg ad/pc.
STS-ZK10-3	100	30	0,164	0,174
STS-ZK15-3	150	30	0,246	0,261
STS-ZK20-3	200	30	0,328	0,348
STS-ZK25-3	250	30	0,410	0,435
STS-ZK30-3	300	30	0,492	0,522
STS-ZK40-3	400	30	0,656	0,695
STS-ZK50-3	500	30	0,820	0,869
STS-ZK60-3	600	30	0,984	1,043
STS-ZK10-4	100	40	0,180	0,191
STS-ZK15-4	150	40	0,270	0,286
STS-ZK20-4	200	40	0,360	0,382
STS-ZK25-4	250	40	0,450	0,477
STS-ZK30-4	300	40	0,540	0,572
STS-ZK40-4	400	40	0,720	0,763
STS-ZK50-4	500	40	0,900	0,954
STS-ZK60-4	600	40	1,080	1,145
STS-ZK10-5	100	50	0,196	0,207
STS-ZK15-5	150	50	0,293	0,311
STS-ZK20-5	200	50	0,391	0,373
STS-ZK25-5	250	50	0,489	0,518
STS-ZK30-5	300	50	0,587	0,622
STS-ZK40-5	400	50	0,783	0,830
STS-ZK50-5	500	50	0,978	1,037
STS-ZK60-5	600	50	1,244	1,174
STS-ZK10-6	100	60	0,211	0,224
STS-ZK15-6	150	60	0,317	0,336
STS-ZK20-6	200	60	0,423	0,448
STS-ZK25-6	250	60	0,528	0,560
STS-ZK30-6	300	60	0,634	0,672
STS-ZK40-6	400	60	0,845	0,896
STS-ZK50-6	500	60	1,057	1,120
STS-ZK60-6	600	60	1,268	1,344

Yüzey Koruma





Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting



W Duvar Konsolları STS-WDK



 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

 Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	 Kg ad/pcs.	 Kg ad/pcs.
STS WDK-05	60	60	0,148	0,155
STS WDK-10	60	110	0,190	0,199
STS WDK-15	60	160	0,232	0,243
STS WDK-20	60	210	0,274	0,288
STS WDK-25	60	260	0,316	0,332
STS WDK-30	60	310	0,358	0,376
STS WDK-40	60	410	0,443	0,465


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

W Duvar Konsol Destek Elemanı STS-WDDK



 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

 Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	 Kg ad/pce.	 Kg ad/pce.
STS WDDK-25	80	250	0,287	0,301
STS WDDK-30	80	300	0,316	0,332
STS WDDK-40	80	400	0,371	0,390





Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

L Tipi Kanal Askı Taşıyıcı STS-LK1



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized



Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS LK1	40	3,0	0,074	0,077


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

Çift Tijli Kanal Askı Taşıyıcı STS-RU



• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized



Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS R10U	160	1,5	0,120	0,127
STS R15U	210	1,5	0,157	0,167
STS R20U	260	1,5	0,195	0,206
STS R25U	310	1,5	0,232	0,246
STS R30U	360	2,0	0,359	0,381
STS R40U	460	2,0	0,459	0,487
STS R50U	560	2,0	0,559	0,593
STS R60U	660	2,0	0,659	0,698


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

Tij Tavan Montaj Elemanı STS-RTA



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized



Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS RTA	60	3,0	0,130	0,134



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

Tij Tavan Montaj Elemanı STS-STA



• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized



Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	H mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS STA	150	3,0	0,168	0,173




Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Tek Tijli Kanal Taşıyıcı STS-RK



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized



Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS RK05	50	1,5	0,073	0,072
STS RK10	100	1,5	0,087	0,085
STS RK15	150	1,5	0,112	0,110
STS RK20	200	2,0	0,186	0,182
STS RK25	250	2,0	0,234	0,229
STS RK30	300	2,0	0,266	0,261



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

Tijli Yatay Kanal Taşıyıcı STS-RY



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized



Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS R05Y	60	2,0	0,177	0,186
STS R10Y	110	2,0	0,236	0,248
STS R15Y	160	2,0	0,304	0,319
STS R20Y	210	2,0	0,371	0,390

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya





Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Tijli Dikey Kanal Taşıyıcı STS-RD



• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized



Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS R05D	60	2,0	0,135	0,142
STS R10D	110	2,0	0,177	0,186
STS R15D	160	2,0	0,219	0,230
STS R20D	210	2,0	0,261	0,274

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting



LinkedIn

STS GROUP



+90 (212) 297 76 21 - 22



+90 (212) 297 76 73



info@ozgurulas.com



www.ozgurulas.com



Emekyemez Mah. Dik Sk. No : 1
Karaköy - Beyoğlu / İSTANBUL